

Efterårets projekter starter i Bygma

Avisen gælder i 4 uger

Tilbuddene er gældende i Bygma Byggecentre
Se side 31

RYOBI 18V **ONE+**

18 V SLAG-/BOREMASKINE R18PD5-220S

- Kulfri motor • Max. drejningsmoment: 50 Nm
- Omdr./min.: 0-400 / 0-1.400 • Borepatron: 13 mm
- Borekapacitet beton/træ: 13/32 mm
- Leveres inkl. taske, 2 x 2,0 Ah Lithium+ batterier og lader

Nr. 238688

Inkl.
2x2,0 Ah
batterier
og lader

1.395,-

nordlux®

SPAR 80,-

FØR 159⁹⁵

79⁹⁵

INDBYGNINGSLAMPE ROAR

- Hvid • Ø85 mm • Dæmpbar • IP23
- Inkl. 6 W LED

Nr. 205735

Yunik®



10 liter

699⁹⁵

VÆGMALING SILKEMAT GLANS 10

- Let at påføre • Enkelt at genbehandle • Giver en robust og rengøringsvenlig overflade • Kan tones i mange farver
- Yunik er del af Flügger Group

Nr. 111610



DEWALT

SPAR 504,-

FØR 3.299,-

2.795,-

KAP-/GERINGSSAV MED UDTRÆK DWS777

- 1.800 W • Airlock støvudtag • XPS-skyggeskærelinie • Omdr./min.: 6.300
- Geringsvinkel: 48° • Geringskapacitet højre/venstre: 50/50°
- Skærekapacitet: 270 x 62 mm • Klingediameter: Ø216 mm • Vægt: 14 kg
- Leveres inkl. TCT-klinge, klingenøgle og skruetvinge

Nr. 182116



1. 18 V STIKSAV DJV181Z

• Kullos motor • Værktøjsfri klingskift • Slag/min.: 800-3.500 • Slaglængde: 26 mm • Max. skærekapacitet træ/stål: 135/10 mm • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 167104

2. 18 V SLAGSKRUETRÆKKER DTD154Z

• Kullos motor • Med overbelastningsbeskyttelse • Omdr./min.: 0-3.600 • Slag/min.: 0-3.800 • Max. drejningsmoment: 175 Nm • Vægt: 1,5 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 187818

3. 18 V BLUETOOTH DAB+ RADIO DMR115

• Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med subwoofer højttaler i bunden • IP64 • Vægt: 4,8 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 237235

4. 18 V ENHÅNDSFRÆSER DRT50ZJ

• Alsidig maskine • Velegnet til mindre reparationsopgaver inden for træbranchen • Omdr./min.: 10-30.000 • Dybdeindstilling: 0-40 mm • Værktøjsopsætning: 06/8 mm • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 196920

5. 18 V BAJONETSAV DJR187Z

• Kullos motor • Kompakt med ny vertikal gearkonstruktion • Slag/min.: 0-3.000 • Snitlængde: 32 mm • Kapacitet metalrør/træ: 130/255 mm • Vægt: 3,7 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 184535

6. 18 V RUNDSA V DHS680Z

• Kullos motor • Letvægtskonstruktion • Overbelastningsbeskyttelse • Omdr./min.: 5.000 • Klingediameter: 0165 mm • Max. skæredybde: 57 mm • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 172459



1.995,-

18 V LED ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV DEADML814

• Arbejdslampe med 12 stk. LED pærer, justerbar spot og højde • Kraftig lysstyrke på 3.000 lumen i neutral hvid • Tripod fod med justerbar højde fra 125-224 cm • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 268764



1.120,-

18 V VINKELSLIBER DGA506Z

• Kullos motor • Med overbelastningsbeskyttelse • Omdr./min.: 8.500 • Klingediameter: 0125 mm • Spindelgevind: M14 • Vægt: 2,5 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 184190



1.295,-

18 V BATTERIPAKKE 197494-9

• Kapacitet: 2 x 4,0 Ah batterier og lader

Nr. 195997



1.245,-

18 V STØVSUGER DVC750LZ

• Ideel til rengøring af køretøj og hjemmet • Max. luftflow: 1,4 m³/min. • Sugestyrke: 6,4 kPa • Hastighed høj/lav: 35/6,0/70/6,0 Ah min. • Kapacitet: 7,5 L • Lydeffekt: 77 dB • Leveres inkl. slange, mundstykke og fugemundstykke men ekskl. batteri og lader

Nr. 220907



1.370,-

18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR202Z

• Kompakt, let og effektiv • SDS+ • Omdr./min.: 0-1.100 • Slag/min.: 0-4.000 • Slagkraft: 2,0 J • Max. borediameter i beton/stål/træ: 20/13/36 mm • LED-lys • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 158265



1.245,-

18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF484T

• Kullos motor • Effektiv og kompakt all-round maskine til proff. brug • Omdr./min.: 0-2.000 • Max. moment: 54/30 Nm • Borediameter træ/stål: 38/13 mm • Vægt: 1,8 kg • Leveres inkl. 1 x 5,0 Ah batteri men ekskl. lader

Nr. 243917



2.495,-

18 V DYKSAV DSP600Z

• Bruger 2 x 18 V batterier i drift • Omdr./min.: 2.500-6.300 • Blød opstart • Klingediameter: 0165 mm • Vægt: 5,1 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 199455

FØRINGSSKINNE 194367-7

• Til dyksav • 3.000 mm

Nr. 038745 **1.120⁰⁰**

**Frit valg
1.495,-**



18 V XR BAJONETSAV DCS367N

- Kullos motor • Kompakt sav • 4-positioners klingefæste • Slaglængde: 28,6 mm • Max. skærekapacitet træ/stå/PVC: 300/100/160 mm • Vægt: 2,3 kg
- Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 192753



18 V XR STIKSAV DCS335N

- Kullos motor • Perfekt til underhåndssavning
- Slag/ min.: 3.200 • Max. skærekapacitet træ/aluminium: 135/25 mm • Smigkapacitet: 45° • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 209273

**Frit valg
1.870,-**

18 V XR ARBEJDSLAMPE DCL079

- 3 lystrin: 3.000/1.800/1.000 lumen med bred, jævn lys-spredning • Kan roteres og vip-pes • Variabel højde på max.: 2,2 m • IP55 • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 199678



18 V XR RUNDSAV DCS565N

- Kompakt og kullos motor • Rundsaven har en god ergonomi og balance i hånden • Klingediameter: 0165 mm • Skæredybde 90°/45°: 55/42 mm • Smig: 0-50° • Vægt: 2,6 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 264027

**Frit valg
2.745,-**

**18V
BRUSHLESS**

18 V XR DYKKERPISTOL DCN660N

- 16 GA kullos motor • Enkelt-/ serieskud
- Ergonomisk • Dykkerdiameter/længde: 01,6 mm/32-63 mm • Kapacitet: 110 dykkere • 81 dB • Vibration: <2,5 m/s²
- Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 172678



**18V
BRUSHLESS**

18 V XR STIFTEPISTOL DCN680N

- 18 GA kullos motor • Kompakt, let, ergonomisk design • Enkelt- og flerskud • Stiftdiameter/længde/ kapacitet: 01,25 mm/15-54 mm/110 stifter • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 192752



457⁵⁰

18 V XR BATTERI DCB182

- Kapacitet: 4,0 Ah • Med strømindikator

Nr. 132011



995,-

18 V XR EXCENTERSLIBER DCW210N

- Diameter: 0125 mm • Lavt vibrationsniveau: 2,5 m/s² • Indbygget støvdubblæsningsport til støvsuger med airlock system • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 227120



**18V
BRUSHLESS**

1.057⁵⁰

18 V SLAGBOREMASKINE DCD805NT

- Max. moment: 90 Nm • Skærekapacitet træ/ metal/mur: 55/13/13 • Omdr./min.: 0-650/2.000
- Slag/min.: 34.000 • Vægt: 1,34 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 274546



**Inkl. 2 x
powerstack
batterier
og lader**



2.370,-

18 V XR SLAGBOREMASKINE DCD805E2T

- Kompakt og kullos motor • Omdr./min.: 680-2.000
- Moment: 90 Nm • LED lys • Vægt: 4,01 kg • Leveres i TSTAK inkl. 2 x powerstack batterier og lader

Nr. 274545



**18V
BRUSHLESS**

1.370,-

18 V XR MULTICUTTER DCS355N

- Kullos motor • Omdr./min.: 0-20.000 • LED lys
- Inkl. tilbehørssæt med 29 dele • Vægt: 1,06 kg
- Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 157743



**PERFORM
PROTECT**

2.245,-

18 V XR BOREHAMMER DCH253N

- SDS+ • Omdr./min.: 0-1.200 • Slag/min.: 0-4.500 • Slagenergi: 2,1 J • Max. borekapacitet beton/træ/metal: 24/26/13 mm • Vægt: 2,5 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 143180



2.870,-

18 V XR KAP-/GERINGSSAV DCS365N

- Luftafkølet motor • Omdr./min.: 3.750 • Geringsvinkler højre/ venstre: 0-48° • Klingediameter: 0184 mm • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 177598



RYOBI ONE+ Ét batteri til alle dine maskiner...



649⁹⁵

KRYDSLASER RBCLLG1

- Nøjagtighed: +/- 0,5 mm/m. • Selvsnivellerende funktion • Laserklasse II
- 15 m arbejdsområde • 2 x laserlinier • Leveres inkl. 2 x AA batterier og 1 x justerbar klemme

Nr. 256396

Et ekstra godt tilbud til dig, der er Bygmastermedlem

BYGMASTER

MEDEMSPRIS
799⁹⁵

PRIS IKKE-MEDLEMMER 1.249,-



18 V VINKELSLIBER R18AG7-0

- Kulfri • Med anti-kickback • Huldiameter: 22 mm • Omdr./min. (ubelastet): 11.000
- Skivediameter: Ø125 mm • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 200122

Se hvordan du bliver BYGMASTER medlem på bygma.dk/bygmaster



549⁹⁵

18 V STIKSAV R18JS-0

- Slag/min.: 1.100-3.000 • Slaglængde: 25 mm • Max. skærekapacitet stål/træ: 6/101 mm • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 168472



799⁹⁵

18 V RUNDSAV RWSL1801M

- Ideel til bl.a. laminatbordplader
- Omdr./min.: 0-4.700 • Vægt: 2,93 kg
- Inkl. TCT-hårdmetalklinge, styreskinne og nøgle • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 168453



449⁹⁵

18 V FUGEPISTOL CCG1801MHG

- Omdr. Høj/lav: 6/1 • Vægt inkl. batteri: 2,1 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 168432



749⁹⁵

18 V MULTIVÆRKTØJ R18MT-0

- Oscillerende multiværktøj - ledningsfri
- Omdr./min.: 10.000-20.000
- Oscilleringsvinkel: 3,2° • Vægt (ekskl. batteri): 1 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 200119



899⁹⁵

SPAR 200,-
FØR 1.099,-

18 V SLAGSKRUENØGLE R18IW3-0

- Omdr./min.: 0-2.900 • Slag/min.: 0-3.200
- Vægt inkl. batteri: 2,00 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 174765



1.895,-

18 V DYKKERPISTOL R18GN18-0

- Affyrer 1,2 mm diameter (18 Gauge) som 15-50 mm lange • Affyres ikke hvis magasin er tomt for søm • LED-lys aktiveres som når der tages fat i håndtaget • Værktøjsfri udløser for let at fjerne fastklemte søm
- Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 274502



1.295,-

TRYKRENSER RY18PW41A-0

- Tre indstillingsmuligheder på 7 BAR, 22 BAR og 41 BAR • 3-i-1 dyse til hurtige justeringer mellem turbo, 15° spray og brusefunktion • 8 x mere kraft end en almindelig haveslange • Inkl. 3-i-1 dyse, sæt med 6 m sugeslange og 2 L flaskeadapter • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 274503

... Også til dem du bruger i haven



549⁹⁵

18 V GRÆSTRIMMER OLT1832

- Justerbar klippebredde mellem 25-30 cm • Automatisk trådfremføring
- Trimmertråd: 1,6 mm • Softgreb for god komfort • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 188390



1.095,-

18 V HYBRID GRÆSTRIMMER RLT1831H20F

- Batteridrevet mobilitet eller ubegrænset drifttid med ledning • Justerbar klippebredde: 25-30 cm • EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem kantklipping og trimning
- Hovedet kan vinkles i flere trin for optimal klippekomfort • Leveres inkl. 2,0 Ah batteri og lader

Nr. 219227

1.195,-

18 V HÆKKEKLIPPER RHT1851R20F

- Laserskåret og diamantslebte sværd • Sværdlængde: 50 cm • Grenkapacitet: 18 mm • Anti-blokerings-funktion • Automatisk bremse af sværd • Leveres inkl. 2,0 Ah batteri og lader

Nr. 200601



1.695,-

SPAR 454,-

FOR 2.149,-

18 V LØVBLÆSER/SUGER OBV18

- Ideel til hårde overflader som indkørsler, stier og terrasser • Nemt skifte mellem funktionerne
- 35 liter opsamlerspose • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 208276 *

Inkl. 5,0 Ah batteri og lader



2.495,-

SPAR 504,-

FOR 2.999,-

18 V KÆDESAV RCS18X3050F

- Sværdlængde: 30 cm • Kædehastighed: 10 m/s • Kulfri motor • Leveres inkl. 5,0 Ah Lithium+ batteri 18 V og hurtiglader (2,0 Amp/t)

Nr. 269596 *

1.795,-


SPAR 354,-

FOR 2.149,-

18 V FEJEMASKINE R18SW3-0

- Fejemaskine med to effektive hurtiggående børster
- Centrører og samler affald i en 53 cm arbejdsbredde
- Praktisk fodkontakt • Foldhåndtag og mulighed for lodret opbevaring • Driftstid med 5 Ah batteri: Ca. 120 min.
- 17 L beholderkapacitet • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 231168 *



849⁹⁵

18 V GRENSAV OPP1820

- 20 cm Oregon sværd og kæde • Kædehastighed: 5,5 m/s
- Justerbar rækkevidde op til 4 meter • Hovedet er vinklet 30° for sikker og nem skæring • Automatisk kæde- og sværdsmontering • Leveres med sværd- og kædeolie
- Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 177563 *



489⁹⁵

BATTERIOPLADER RC18150

- Oplader med 5,0 Amp/timen - den hurtigste Ryobi ONE+ lader til dato! Er kompatibel med alle ONE+ 18 V batterier • Indikator-lys viser batteriets status • Intelligent ladning for at sikre lang holdbarhed • Indikator viser når batteriet har nået 80%

Nr. 188318

18 V BATTERI

RB18L50

- Kapacitet: 5,0 Ah

Nr. 175570



MEDELEMSPRIS 699⁹⁵

PRIS IKKE-MEDLEMMER 1.149,-

Se hvordan du bliver BYGMASTER medlem på bygma.dk/bygmaster

FISKARS®



Frit valg

219⁹⁵

**SPAR
70⁹⁵**

FOR 289⁹⁵

HAVEREDSKABER

- Ergonomisk grå

Løvrive Nr. 255929

Hakke Nr. 255938

Kost Nr. 255930

Hwaverive Nr. 255939



Frit valg

299⁹⁵

HAVEREDSKABER

- Ergonomisk grå

Spade Nr. 255932

Gravegreb Nr. 255934

Spidsspade Nr. 255933

Skovl Nr. 255931



139⁹⁵

BESKÆRESAKS PLUS SMARTFIT SS P541

- Med SmartFit™-håndtag • Fuldt hærdet, præcisionsslibet stålblad
- Aluminiumshåndtag med SoftGrip®

Nr. 255935



399⁹⁵

GRENSAKS STOR

- 70 cm • Med udveksling • Håndtag med softtouch

Nr. 031690



449⁹⁵

KLØVEØKSE X25

- Anvendes til de store og tunge kløveopgaver

Nr. 107865

Gør haven efterårsklar

ALKO

319⁹⁵

AFFALDSVOGN

- Robust affaldsvogn
- Passer til 80 L affaldsposer

Nr. 038872



**15 kg
41⁹⁵**

PERLEKALK KONGERSLEV

- Støvfri og granuleret • De enkelte korn opløses hurtigt, så kalken ikke generer, når græsset skal slås • Hæver reaktionstallet i jorden så godning bedre optages og modvirker dermed mosvækst

Nr. 000605



179⁹⁵

ROTTEFÆLDE M/BOKS

- Klar til brug • Inkl. lokkemad • Kan genbruges

Nr. 271953



89⁹⁵

MUSEFRI FÆLDEBOKS

- Klar til brug • Inkl. lokkemad • Med ekstra kraftig fjeder og tænder
- Kan genbruges • 100% giftfri

Nr. 271948



69⁹⁵

MULDVARPEFRI PRO

- Effektiv muldvarpesaks i galvaniseret stål • Med kraftig spiralfjeder • Bøjlehåndtag gør det nemt at aktivere saksen

Nr. 279694



Lej en kompostkværn

4 timer: **188,-**
24 timer: **235,-**
Weekend: **750,-**
Depositum: **1.400,-**



Lej en have-tromle

4 timer: **76,-**
24 timer: **95,-**
Weekend: **142⁵⁰**
Depositum: **400,-**

**Fra
54⁹⁵**

GRÆSFRO

- Til en flot og grøn græsplæne

0,5 kg Nr. 201996 **54⁹⁵**

1 kg Nr. 201994 **119⁹⁵**

2,5 kg Nr. 201995 **229⁹⁵**

7,5 kg Nr. 202024 **549⁹⁵**



FISKARS®

Fiskars haveredskaber bygger på 370 års erfaring

Fiskars blev grundlagt i 1649, så der er masser af know-how bag produkterne.

Idéen bag Fiskars beskæresakse er ikke blot at klippe grene, men at gøre det på en måde, der belaster kroppen mindst muligt. Fiskars beskæresakse er f.eks. udstyret med PowerGear™. En udvekslingsmekanisme, som giver op til 3 gange ekstra klippekraft, og dermed gør det let at fjerne krafte grene.

Hovederne i Fiskars Classic serien er fremstillet af hærdet stål og skaftet er i mange tilfælde skåret i FSC®-certificeret asketræ. Det giver den mest autentiske følelse, uden at gå på kompromis med holdbarheden.

FAST KAMPAGNE

I Bygma finder du et bredt udvalg af produkter – og 2.800 af dem får du til fast kampagnepris.



BYGMA

49⁹⁵

HÅNDSAV

• 550 mm
Nr. 064227



STANLEY

Fra
89⁹⁵

VÆRKTØJSKASSE

5" Nr. 102141 **89⁹⁵**
16" Nr. 141438 **139⁹⁵**
19" Nr. 141433 **199⁹⁵**



Makita

95,-

BOR/BITSSÆT D-34936


• 31 dele
Nr. 236427



289⁹⁵

STÅLREOL

• 4 træhylder • 180 x 75 x 35 cm
• Bæreevne: 280 kg
Nr. 164311



nordlux®

189⁹⁵

VÆGLAMPE SCORPIUS

• Galv. stål • 13,5 x 27 x 13,5 cm
• Max. 60 W/E27 • Leveres ekskl. lyskilde
Nr. 069459



499⁹⁵

TOPNØGLESÆT T-1934

• 10-22 mm • 3/8"
• 34 dele
Nr. 191128



REST-SALG
Spar 50% på
jord og muld

Fra
13⁴⁸

JORD 40 L/PS.

• Rabatten er fratrasket prisen

Plantesæk	Nr. 122589	13⁴⁸
Rosenjord	Nr. 199710	20⁹⁸
Blomstermuld	Nr. 199707	20⁹⁸
Såjord	Nr. 199711	20⁹⁸
Plante- og krukkejord	Nr. 199708	21⁴⁸
Planteskolejord	Nr. 199706	21⁴⁸
Dækbark	Nr. 197950	32⁴⁸

FISKARS®

Sætpri
149⁹⁵

VILLASÆT

• Med graveskovl og kost
Nr. 072623



2 stk./æske
39⁹⁵

MUSEFÆLDE

• Effektiv og hygiejnisk fælde med langtidsvirkende lokkemad
Nr. 014538

BAHCO

Fra
229⁹⁵

SKIFTENØGLE

• Hærdet og antikorrosion behandlet
150 mm Nr. 021725 **229⁹⁵**
200 mm Nr. 021726 **239⁹⁵**
250 mm Nr. 021727 **329⁹⁵**




Wera

269⁹⁵

SKRUETRÆKKERSÆT

367/6
• 6 dele • Til torx skruer
• Med Rack
Nr. 082790



Fra
179⁹⁵

VATERPAS SM

• Aluminiums profil
• Slagfaste bloklibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed

300 mm Nr. 064718	179⁹⁵	600 mm Nr. 064720	269⁹⁵
400 mm Nr. 064719	219⁹⁵	1.200 mm Nr. 064723	379⁹⁵

BYGMA



Fri levering af fliser v/5 hele paller eller 6 tons



Pr. m² fra
107⁹⁵

2-lags

HOLMEGÅRDSTEN 5 CM

• 14 x 21 x 5 cm • 34 stk./m²

Grå Nr. 255539 **107⁹⁵**

Gråmix Nr. 255540 **122⁹⁵**

Sort/Ant. Nr. 255541 **138⁹⁵**



2-lags

Pr. stk fra

8⁹⁵


HAVEFLISER 5 CM

• Grå

20 x 40 x 5 cm Nr. 013530 **8⁹⁵**

30 x 30 x 5 cm Nr. 013533 **9⁹⁵**

25 x 50 x 5 cm Nr. 013532 **14⁹⁵**



2-lags

Pr. m² fra

99⁹⁵

BONDESTEN NORMAL 5 CM

• 14 x 21 x 5 cm • 34 stk./m²

Grå Nr. 255536 **99⁹⁵**

Gråmix Nr. 255537 **144⁹⁵**

Sort/Ant. Nr. 255538 **128⁹⁵**



2-lags

Pr. stk fra

11⁹⁵

BONDESTEN KANTBLOK

M/ AFFASEDE KANT 14 CM

• 14 x 21 x 14 cm • 34 stk./m²

Grå Nr. 016060 **11⁹⁵**

Gråmix Nr. 016061 **13⁹⁵**

Sort/Ant. Nr. 016062 **14⁹⁵**



2-lags

Pr. m² fra

128⁹⁵

HOLMEGÅRDSTEN 7 CM

• 14 x 21 x 7 cm • 34 stk./m²

Grå Nr. 013842 **128⁹⁵**

Gråmix Nr. 013843 **147⁹⁵**

Sort/Ant. Nr. 013844 **165⁹⁵**



Specielt
velegnet til
indkørsler

Pr. stk. fra

299⁹⁵

BETONFLISE 7 CM

• Grå

040 cm Nr. 270844 **299⁹⁵**

060 cm Nr. 270845 **366⁹⁵**



2-lags

Pr. stk.

68⁹⁵

MARBLELINE 6 CM

• 50 x 50 x 6 cm

New York Grå Nr. 229860 **68⁹⁵**

Arizona Brun Nr. 244639 **68⁹⁵**



20 kg

68⁹⁵

DANFUGESAND NO GROW

• Til fugning af nye og ældre

belægninger • Ukrudtshæmmende

• Let at anvende

Nr. 111478



Pr. stk. fra
29⁹⁵

BORDURFLISER

• 10 cm

30 x 45 x 10 cm Nr. 259353 **29⁹⁵**

30 x 60 x 10 cm Nr. 132696 **39⁹⁵**

30 x 90 x 10 cm Nr. 132697 **59⁹⁵**

30 x 120 x 10 cm Nr. 132699 **77⁹⁵**

Pr. stk. fra
96⁹⁵

SOLDATERFLISER

• 8 cm

45 x 90 x 8 cm Nr. 132690 **96⁹⁵**

60 x 90 x 8 cm Nr. 132692 **130⁹⁵**

90 x 90 x 8 cm Nr. 128703 **193⁹⁵**



En flot belægning højner hele huset

Bygma har et stort udvalg i belægning. Få inspiration til dit fliseprojekt på bygma.dk eller kom ind i din lokale Bygma, så hjælper vi dig

Sådan får du et godt resultat

For at få en jævn og stærk terrasse i mange år, er det vigtigt, at bundopbygningen er korrekt udført. Bærelaget, der består af stabilt grus, er specielt vigtigt, for at terrassen med tiden ikke vil få ujævnheder eller knækkede fliser. Vær også opmærksom på, at terrassen skal have fald, så vand ikke samles på midten af belægningen.

INDKØRSEL:


Min. 6-7 cm betonsten.
2-5 mm IBF Fugesand

3 cm IBF Afretningsgrus

12 cm IBF Stabilt grus

19 cm bundsikringssand
0-63 mm
(kan udelades hvis under-
bunden er af sand/grus)

Bæredygtig bund,
muld fjernet.
Min. 2 cm med fald på alle lag.



TERRASSE:

Min. 4 cm
betonsten/betonfliser
2-5 mm IBF Fugesand


3 cm IBF Afretningsgrus

12 cm IBF Stabilt grus

15 cm bundsikringssand
0-63 mm
(kan udelades hvis under-
bunden er af sand/grus)

Bæredygtig bund,
muld fjernet.
Min. 2 cm med fald på alle lag.

Kun gældende for betonsten samt betonfliser
op til 60x60 cm. Læggevejledning se ibf.dk



Fra
33⁹⁵

STØTTEMUR EASYBLOK
• Grå • 18 cm

Normal 18/29,5 x 18 x 15 cm Nr. 229877

Afdækning 18/29,5 x 18 x 15 cm Nr. 259304

Hjørne Type 1 18/30 x 18 x 15 cm Nr. 259347

Hjørne Type 2 33/45 x 18 x 15 cm Nr. 259344

33⁹⁵

60⁹⁵

411⁹⁵

411⁹⁵

Fra
43⁹⁵

STØTTEMUR EASYBLOK
• Sort/Antrasit • 18 cm

Normal 18/29,5 x 18 x 15 cm Nr. 259299

Afdækning 18/29,5 x 18 x 15 cm Nr. 259311

Hjørne Type 1 18/30 x 18 x 15 cm Nr. 259340

Hjørne Type 2 33/45 x 18 x 15 cm Nr. 259343

43⁹⁵


75⁹⁵

533⁹⁵


533⁹⁵

Bigbags 500 L


Afhentningspris Frit valg 895,-



AFRETNINGSGRUS
0-8 mm
Nr. 131830



STABILGRUS
0-32 mm
Nr. 145494



BAKKEGRUS
0-4 mm
Nr. 123135




**Lejen
fliseklipper**

4 timer: **172,-**
24 timer **215,-**
Weekend: **322⁵⁰**
Depositum: **750,-**

**Lejen plade-
vibrator**

4 timer: **296,-**
24 timer **370,-**
Weekend: **555,-**
Depositum: **2.000,-**

Flot og bæredygtig facade med laaaang holdbarhed



Træ er verdens bedste byggemateriale, når det bliver behandlet på den rigtige måde: Certificeret, cirkulært og cradle to cradle. Derfor er Superwood muligvis verdens bedste bræt.

Med Superwood får du:

- Lang holdbarhed: Holder op til 6 gange længere end ubehandlet gran
- Gennemimpregnering: Beskytter også blottede overflader
- En bæredygtig løsning: Superwood er FSC®, Cradle to Cradle og PEFC certificeret
- Nem håndtering: Brædderne er lette, tørre og kan anvendes med det samme
- Flot finish fra Superwood maleanlæg

Kom ind i din lokale Bygma og hør mere

CEMBRIT Fremtidens træværk er lavet af fibercement

Cembrits planker i fibercement er kommet for at blive. Der er nemlig en masse gode fordele ved dem:

- Nem montage
- Minimal vedligeholdelse
- Komplet tilbehørsprogram
- Suveræn finish
- 15 års fulddækkende Cembrit garanti

Kom ind i din lokale Bygma og hør mere

PLANKER CP

- 8 mm • 18 x 360 cm
- Træstruktur

Sort Nr. 193910

Hvid Nr. 193911

Antracit Nr. 193909

**Pr. stk.
85,-**

**Pr. meter
73⁹⁵**

SUPERWOOD SW04

- SW04 21 x 145 mm • Brædder Ruhovlet 1 flade og 2 kanter • Sortmalet RAL 9005 2 x 3 sider • Flere længder
- Nr. 1194022150

Pr. meter

47⁹⁵

SUPERWOOD SW01 AART

- 21 x 70 mm • Sortmalet • 2 x 3 sider • Flere længder
- Nr. 1194025075

Pr. meter

49⁹⁵

SUPERWOOD PROFIL AART

- 21 x 70 mm • Malet Transparent zink • 1 x 3 sider • Flere længder
- Nr. 11940250751

Pr. meter

69⁹⁵

SUPERWOOD SW01 AART

- 21 x 120 mm • Sortmalet • 2 x 3 sider • Flere længder
- Nr. 11940251251

Pr. meter

79⁹⁵

SUPERWOOD SW01 AART

- 21 x 145 mm • Sortmalet • 2 x 3 sider • Flere længder
- Nr. 11940251501

Pr. meter

66⁹⁵

SUPERWOOD SW08

- 45 x 45 mm • Stolpe sortmalet • 2 x 4 sider • Flere længder
- Nr. 1194045045

Pr. meter

87⁹⁵

SUPERWOOD SW12 AART2

- 27 x 145 mm • Medium • Sortmalet • 2 x 3 sider • Flere længder
- Nr. 11940271451

Pr. meter

95⁹⁵

SUPERWOOD SW12 AART2

- 27 x 145 mm • Small • Sortmalet • 2 x 3 sider • Flere længder
- Nr. 1194027145

Frit valg

599⁹⁵

FACADESKRUE CL-SW

- 4,5 x 41 mm • 250 stk./pk.
- Sort Nr. 030595
Hvid Nr. 030596
Antracit Nr. 194018

Frit valg

399⁹⁵

KANTFORSEGLER

PLANK

- 0,5 L

Antracit Nr. 193926

Sort Nr. 193927

Hvid Nr. 193928



Flot komposithegn med minimal vedligeholdelse



WIMEX

Fag

3.700,-

FAG GLYNGØRE CLASSIC V-PROFIL

- 12 stk. brædder, Glyngøre Classic V-Profil
- 2 stk. stolpe galv
- 2 stk. u-skinne galv
- 1 stk. topskinne galv
- 1 stk. profilskrue
- 2 stk. stolpeanker stål
- 1 stk. montagelim 290 ml
- 2 stk. stolpehat 82 x 82 mm
- 1 stk. bundskinne galv
- Hegnshøjde: Ca. 180 cm
- Hegnsbredde: 1.973 mm
- Stolpe: 2.500 mm

(Skal nedgraves ca. 60-70 cm)

Nr. 244860

Bestillingsvare

Stolpesæt

1.100,-

STOLPESÆT T180

- 1 stk. stolpe galv
- 1 stk. stolpeanker stål
- 1 stk. montagelim 290 ml
- 1 stk. stolpehat 82 x 82 mm
- Hegnshøjde: Ca. 180 cm
- Hegnsbredde: 1.895 mm
- Stolpe: 2.500 mm

(Skal nedgraves ca. 60-70 cm)

Nr. 274629

Bestillingsvare

Prøv
beregneren på
[bygma.dk/
wimex](http://bygma.dk/wimex)



SYSTEMHEGN

Genialt byggesystem til din have

Med FT Systemhegn® fra Frøslev Træ giver du din have en ensartet stil. Alle elementer er designet, så de passer sammen, og det hele er meget nemt at montere. Byg for eksempel et havehegn, et postkassestativ, en sandkasse eller en plante-kasse – alt sammen med en superflot finish.

Kom ind i din lokale Bygma og hør mere



Se monterings-
vejledning på
bygma.dk/ft



Samlet pris
1.600,-

Se aktuelle
priser på Bygma.dk

Der kan forekomme prisændringer
på træprodukter i kampagne-
perioden, grundet stor global
efterspørgsel og vareknaphed.

FT-HEGN, 1 FAG

- Længde brædder: 180 cm • Hegnshøjde: 146 cm inkl. topprofil og 4 cm luft under • 11 stk. 2-Sidet klink/brædder 32 x 150 x 1.800 mm • 1 stk. topprofil 50 x 125 x 3.900 mm • 2 stk. H-Stolpe 90 x 90 x 2.700 mm
- Vær opmærksom på, at alle brædder og stolper leveres i fulde længder, og skal skæres til

NTR AB



NTR A



NTR A



NTR A



NTR AB

Pr. meter
64⁹⁵



Pr. meter
84⁹⁵



Pr. meter
89⁹⁵



Pr. meter
95⁹⁵



Pr. meter
44⁹⁵

TOPPROFIL
TRYKIMPRÆGNERET

- 50 x 125 mm
- Standardlængde: 3,9 m

Nr. 104133

H-STOLPE
TRYKIMPRÆGNERET

- 90 x 90 mm
- Standardlængde: 2,7 m

Nr. 104134

H-ENDESTOLPE
TRYKIMPRÆGNERET

- 90 x 90 mm
- Standardlængde: 2,7 m

Nr. 104135

H-HJØRNSTOLPE
TRYKIMPRÆGNERET

- 90 x 90 mm
- Standardlængde: 2,7 m

Nr. 104136

DOBBELTKLINK
TRYKIMPRÆGNERET

- 32 x 150 mm
- Standardlængde: 1,8 m

Nr. 104132





Pr. meter
9⁹⁵

FORSKALLINGSBRÆT

• 22 x 100 mm • Høvlet 1 side og 2 kanter
• Flere længder
Nr. 1037022100



Pr. meter
9⁹⁵

LÆGTER SKILLERUM

• 38 x 57 mm • Flere længder
Nr. 1631038057



Pr. meter
16⁹⁵

TAGLÆGTE C18

• 38 x 73 mm • Flere længder
Nr. 1632038073

**Se aktuelle
priser på Bygma.dk**
Der kan forekomme prisændringer
på træprodukter i kampagne-
perioden, grundet stor global
efterspørgsel og vareknaphed.



Pr. meter fra
12⁹⁵

REGLAR C24

• Høvlet 4 sider • Flere længder

45 x 45 mm	Nr. 1437047050	12⁹⁵
45 x 70 mm	Nr. 1437047075	19⁹⁵
45 x 95 mm	Nr. 1437047100	21⁹⁵
45 x 120 mm	Nr. 1437047125	27⁹⁵
45 x 145 mm	Nr. 1437047145	33⁹⁵



Pr. meter fra
25⁹⁵

SPÆRTRÆ C24

• Flere længder

45 x 95 mm	Nr. 14630471001	25⁹⁵
45 x 145 mm	Nr. 14630471501	38⁹⁵
45 x 195 mm	Nr. 14630472001	54⁹⁵

Pr. meter fra
22⁹⁵

GULVSTRØ KERTO

• Flere længder

40 x 39 mm	Nr. 1621040039	22⁹⁵
40 x 63 mm	Nr. 1621040063	36⁹⁵



Støtter bæredygtig
forvaltning af skove
www.pefc.dk

**Træ med
PEFC mærket**
din garanti for bære-
dygtig skovdrift



Fra
253⁹⁵



MDF PLADE TOPAN

• 1.220 x 2.440 mm

12 mm	Nr. 102412	253⁹⁵
16 mm	Nr. 102413	355⁹⁵
19 mm	Nr. 102414	435⁹⁵



Fra
298⁹⁵



TAG-/GULVPLADE WISA-PREMIUM TG2 CE

• WISA-Spruce Premium - Gran Krydsfiner
• 2.440 x 610 mm • Tag/Gulv/Væg krydsfiner
• TG2 m/ fer og not

12 mm	Nr. 100934	298⁹⁵
15 mm	Nr. 100935	338⁹⁵
18 mm	Nr. 100936	408⁹⁵
21 mm	Nr. 100937	488⁹⁵



Pr. plade fra
558⁹⁵



TAGKRYDSFINER TG2

• WISA-Spruce Premium - Gran Krydsfiner
• 2.440 x 1.220 mm • Tag/Gulv/Væg krydsfiner
• TG2 m/ fer og not

12 mm	Nr. 100930	558⁹⁵
15 mm	Nr. 100931	648⁹⁵
18 mm	Nr. 100932	778⁹⁵

WISA-krydsfiner til alle typer af byggeopgaver

WISA-krydsfiner er velegnet til bærende konstruktioner både ude og inde. Alle produkter har den nødvendige styrke, holdbarhed og miljøcertificering. Derfor er pladerne ideelle til projekter, der kræver levetid og miljøvenlighed.

Sortimentet omfatter både gran- og birkekrydsfiner, og der er et bredt udvalg af størrelser og tykkelser. WISA-krydsfiner fås med forskellige overfladebehandlinger og overfladekvalitet, som yderligere udvider anvendelsesområderne.


Kom ind i din lokale Bygma og hør mere



NYHED: Daylight skydedør Stilrent design og stærk energi- performance

Letgående, funktionel skydedør i et minimalistisk design i Træ/Alu Daylight-serien tilbydes i op til 6 m. bredde. Dette muliggør et stort og frit lysindfald, hvor de smalle vinduesprofiler understreger det stilrene design.

- Markedsførende isoleringsevne
- Soft-close med et enkelt, diskret greb
- Bredde fra 2 til 6 m giver stort lysindfald
- Smalle profiler (skydedør 65 mm/ fast karm 46 mm)
- Lavt glasfiber bundtrin (25 mm) for uhindret passage
- Vælg mellem 12 standardfarver og fire sablefarver



rational®
drevet af detaljen

Få et bedre inde- klima med Rational vinduer og døre

Vi bruger meget tid indenfor, og det stiller krav til boligens indeklima. Lys og frisk luft er utrolig vigtigt for vores velvære, og med nye vinduer kan du forbedre begge dele. Rationels vinduer og døre er naturligvis "Indeklimamærket".



VELUX®

Få mere dags- lys ind i de mørke rum

Hvis du bor i et hus fra 60'erne, 70'erne eller 80'erne, er det oplagt at tænke mere dagslys ind i boligen. Det giver mere udluftning, bedre indeklima, og det øger husets værdi.

Tidligere lå køkkenet for enden af en mørk gang. Nu har man fået masser af solskin og dagslys i rummet. Samtidig kan familien følge dagens gang i det lys, der kastes ned over spisebordet.



habo®



129⁹⁵

DØRGREB COUPE

- Rustfri • Passer til dørtykkelse op til 70 mm

Nr. 056555



349⁹⁵

DØRGREB MODERN

- Rustfri med fast roset.

Nr. 050889



357⁵⁰

AFSTANDSKILE 2400

- Til montering af døre og vinduer • Placer Winmax i fugen og spænd efter

Nr. 195915

HARPUN% H



220,-

JUSTERBRIKKER MIX140

- 140 stk. ass. justerbrikker
- Leveres i plastkasse

Nr. 038980

BYGMA



620,-

WINBAG

- Kvalitetsprodukt udført i fiberforstærket kunststof
- Fugebredde: 2-50 mm
- Bæreevne: Max. 100 kg/stk.

Nr. 040423


Sådan monterer du din hårdtræs-terrasse

Få mere at vide i din lokale Bygma eller på bygma.dk/terrasse



1 Fundament / Sokkel

Stroer af hårdtræ giver terrassen lang levetid. Sørg for, at de er helt parallelle, ellers får du ujævne rækker af skruer og propper.



2 Underlag

Brug fliser eller træ som underlag. Hold stroafstand på max. 50 cm ved 21 mm. Ved thermo træ max. 40 cm. Hårdtræsstroer på 45 x 70 mm bør max. spænde over 100 cm. Brug dobbeltstroer ved samlinger.



3 Murpap

Ved anvendelse af trykimprægneret træ anbefaler vi murpap mellem terrassebræt og stro for at undgå fugtskader. Ved anvendelse af hårdtræsstroer er murpap unødvendig.



4 Afstand

Hold fugeafstand på 6-8 mm, så træet kan arbejde. Husk også fugeafstand på 2-3 mm ved endestød/samlinger. Hold afstand på min. 10 mm til murværk.



5 Forboring til synlige skruer

Hårdtræ skal forbores, ellers knækker skruen. Benyt et undersækningsbor, der sikrer, at skruen er i niveau med brættet. Skruhullet skal være min. 25 mm fra kant, ellers flækker træet.



6 Fastgørelse

Terrassebrædderne monteres i lige linje oppefra med syrefaste A4 stålskruer. Brug 4,8 x 75 mm skruer til 21 mm terrassebrædder.

Byg en flot terrasse med korte terrassebrædder

Træ er et naturprodukt, som ikke vokser på en bestemt måde, så leverandørerne kræver, at vi aftager minimum 30% af de korte længder. Men der er ikke så stor efterspørgsel på de korte længder, så dem sælger vi lidt billigere. Det betyder dog ikke, at du får et ringere resultat – tværtimod. Se bare terrassen på billedet.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Brug os som sparringspartner

Har du brug for sparring på dit terrasseprojekt, så tag os med på råd. Kom ind til os i din lokale Bygma.



Se aktuelle priser på Bygma.dk
Der kan forekomme prisændringer på træprodukter i kampagneperioden, grundet stor global efterspørgsel og vareknaphed.



Træ med PEFC mærket
din garanti for bæredygtig skovdrift



Pr. meter
25⁹⁵

TERRASSEBRÆDDER TRYKIMPRÆGNERET
• Fyr • 28 x 120 mm • Glat/Glat • Flere længder
Nr. 1075032125



Pr. meter
36⁹⁵

TERRASSEBRÆDDER BRUNIMPRÆGNERET
• Fyr • 28 x 145 mm • Glat/Rillet • Flere længder
Nr. 10750321505



IKKE FOR AMATØRER



W/MEX

4 gode til træterrassen

Cumaru

Er en populær sydamerikansk træsort, der scorer højt på hårdhed og formstabilitet. Træet har en flot ensartet struktur uden knaster, mens farvespillet varierer fra rødbrun til gyldenbrun. Træet har naturligt olieindhold, der gør den perfekt til terrasser på vores breddegrader. Fås både glat og glat/rillet.



Bangkirai

Bangkirai terrassebrædder har en flot gyldenbrunlig farve og er helt uden knaster. Træet er efterspurgt på grund af sin hårdhed og formstabilitet og kommer fra bæredygtige skovbrug i Asien. Terrassebrædderne har en vendbar profil, så du kan vælge mellem en glat eller rillet overside.



Thermo Fyr

Thermobehandlet fyrretræ (også kendt som varmebehandlet træ) har en røddebrun glød, som minder om farven på eksotiske træsorter. Det særlige ved Thermo Fyr er måden, det er varmebehandlet på. I stedet for at tilsætte kemikalier, trækker man harpiks, terpentin og formaldehyd ud af træet. Det efterlader materialet "dødt" og gør, at plankerne får en lang holdbarhed og god formstabilitet.



Trykimprægneret

Du kan også vælge de noget billigere terrassebrædder i brun- eller trykimprægneret fyr. Begge produkter har NTR klasse AB, som er egnet til beklædning og hegn uden jordkontakt. De brun-impregnerede terrassebrædder er rillede på den ene side og glatte på den anden, så du kan vælge, hvad du foretrækker.



FUR SUPERB

- 23 x 146 mm x 3.600 m
- Vendbar profil • Vælg mellem træstruktur eller smårillet

Koks Nr. 244337

Grå Nr. 244524

Brun Nr. 270852

Bestillingsvare

Pr. meter

124⁹⁵



Pr. meter fra
84⁹⁵

TERRASSEBRÆDDER THERMO FYR

26 x 115 mm Nr. 1074032125 **84⁹⁵**
26 x 140 mm Nr. 1074032150 **103⁹⁵**



Pr. meter fra
90⁹⁵

TERRASSEBRÆDDER BANGKIRAI

• 21 x 145 mm • Glat/Rillet
183 - 275 cm Nr. 20010211455 **90⁹⁵**
305 - 366 cm Nr. 21010211455 **119⁹⁵**
397 - 610 cm Nr. 22010211455 **125⁹⁵**



Pr. meter fra
166⁹⁵

TERRASSEBRÆDDER GUL CUMARU

• 21 x 145 mm • Gul Glat/Glat
153 - 275 cm Nr. 20110211456 **166⁹⁵**
305 - 366 cm Nr. 21110211456 **225⁹⁵**
397 - 610 cm Nr. 22110211456 **237⁹⁵**

Lille indsats. Stor effekt.

Vi står klar med rådgivning til den bedste løsning.



En del af Flügger Group

Yunik holder hele vejen

Med Yunik får du en træbeskyttelse, der er nem at arbejde med.

Den hæfter godt på penslen og resultatet holder de næste mange år – både med hensyn til slid og solblegning. Kom ind i din lokale Bygma, så sørger vi for, at du kommer hjem med alt det, du skal bruge

TRÆBESKYTTELSE SUPERDÆKKENDE PLUS

- Udendørs maling, der giver en særdeles robust og vejrbestandig overflade
- Hæmmer mug og skimmel på overfladen
- Fås i flere farver
- Yunik en del af Flügger Group

2,8 L Nr. 274262 **499⁹⁵**

9,1 L Nr. 274306 **999⁹⁵**



Holdbar
op til
15 år

Fra

499⁹⁵



Fra
159⁹⁵



3 liter
199⁹⁵



Holdbar
op til
14 år

Fra
299⁹⁵

VINDUESMALING WOODCARE PLUS

- Specialmaling til vinduer og døre baseret på oliemodificeret akryl
- Rækkeevne: 8 m²/L
- Yunik en del af Flügger Group

0,75 L Nr. 122738 **159⁹⁵**

2,8 L Nr. 122739 **399⁹⁵**

GRUNDER OG TRÆBESKYTTELSE 2-IN-1

- Grunder og transparent træbeskyttelse i én
- Hæmmer mug og skimmel på overfladen
- Beskytter træet mod solens stråler
- Fås i flere farver
- Yunik en del af Flügger Group

Nr. 122822

TRÆBESKYTTELSE SUPERDÆKKENDE

- Geléagtig konsistens
- Let at påføre
- Velegnet til farveskift
- Hæmmer mug og skimmel på overfladen
- Fås i flere farver
- Yunik en del af Flügger Group

2,8 L Nr. 274282 **299⁹⁵**

10 L Nr. 274290 **699⁹⁵**



Holdbar
op til
8 år

Fra
299⁹⁵



3 liter
299⁹⁵

TRÆBESKYTTELSE TRANSPARENT

- Vandig alkydoliebaseret træbeskyttelse
- Giver et transparent udseende
- Fås i sort, pine eller klar
- Yunik en del af Flügger Group

2,8 L Nr. 122761 **299⁹⁵**

9,1 L Nr. 122762 **599⁹⁵**

GRUNDINGSOLIE FARVELØS

- Vandig, alkydoliebaseret grundingsolie, som trænger ind i træet og modvirker fugt og svamp
- Yunik en del af Flügger Group

Nr. 122736



Hvid - 10 kg
275⁹⁵

SKALCEM 100 HVID

- Kan påføres på leca, gasbeton, beton, pudsede og vandskurede mure o.l.
- Diffusionsåben

Nr. 010243

10 kg
325⁹⁵

SKALCEM 100 FARVET

- Fås i 7 forskellige grundfarver og kan tones i 21 lysere nuancer

Nr. 010244 - 072157

66⁹⁵

UDENDØRS PENSELSÆT

- Ovalpensel: 25 mm, ovalpensel: 45 mm og facadepensel: 110 mm

Nr. 196287




Inkl. bakke

48⁷⁵

RULLESÆT BASIC 8680

- 18 cm
- Med bakke

Nr. 102068



1 liter
119⁹⁵


ALGEFRI

- Sprøjt algerne så de er helt dækkede
- Lad det virke et par timer
- Fjernes med haveslangen eller en kost, når algerne er blevet sorte

Nr. 188416



Bliv klar til den mørke tid nordlux®



249⁹⁵

VÆGLAMPE NICO 22



- Lyser både op og ned • Udskiftelig GU10-pære
- Parallelforbindelse er muligt

Rust rund Nr. 278166

Rust firkantet Nr. 278167

Sort rund Nr. 278168

Sort firkantet Nr. 278169



449⁹⁵

SPAR^{op} til 200,-
FOR OP TIL 649⁹⁵,-

VÆGLAMPE CANTO MAXI 2

- Udendørs • 8,7 x 17 cm (B x H)
- Fremspring: 10 cm • IP44

Sort Nr. 250293

[SPAR 100⁰⁰]

Galvaniseret Nr. 250294

[SPAR 200⁰⁰]



499⁹⁵

VÆGLAMPE ALUDRA


- Udendørs • 12,4 x 16,8 (Ø x H)
- Fremspring: 17,4 cm

Sort Nr. 266112

Aluminium Nr. 278152

999⁹⁵

SPAR 599,-
FOR 1.599,-



BEDLAMPE ALUDRA

- Udendørs • 12,4 x 95 cm (Ø x H)

Sort Nr. 266115

Aluminium Nr. 278151

Fra 319⁹⁵



SPOTLAMPE OMARI

- Minimalistisk og strømlinet design • Justerbart lampehoved for retningsbestemt lys
- Moodmaker™ med 3 indstillinger og dæmpning via vægkontakt • 5 års LED-garanti • IP 20
- Varm hvid (2.700K) • Inkl. 3, 2W LED

Vægslampe - Hvid Nr. 278160 **319⁹⁵**

3-spot lampe - Hvid Nr. 278154 **549⁹⁵**

Vægslampe - Sort Nr. 278161 **319⁹⁵**

3-spot lampe - Sort Nr. 278155 **549⁹⁵**

Bordlampe - Hvid Nr. 278158 **349⁹⁵**

5-spot lampe - Hvid Nr. 278156 **799⁹⁵**

Bordlampe - Sort Nr. 278159 **349⁹⁵**

5-spot lampe - Sort Nr. 278157 **799⁹⁵**



Design din egen trappe

I Bygma kan du få flere forskellige typer af trapper og trappeløsninger. Har du særlige ønsker og behov kan du også designe din egen løsning.

Se mere her: bygma.dk/inspiration/guides/woodstep



Pr. m²
179⁹⁵

PROFILLOFT NATUR FYR

- 19 x 125 mm
- Hvid/voksbehandlet
- Med endenot
- Flere længer


Nr. 10430191257



Træ med
PEFC mærket
din garanti for
bæredygtig skovdrift

Dårlig akustik? Gør noget ved det

Troldtekt®



Pr. plade
129⁹⁵



AKUSTIKPLADE K5

- 25 x 600 x 1.200 mm • Sikrer en god akustik og et godt indeklima i din bolig • Dansk-produceret • 100% naturprodukt • Hvid ultrafin

Nr. 031257

187⁹⁵

TRÆBETONSKRUE HVID

- Forbrug pr. plade: 6 skrue

Nr. 166223

Bedre akustik i den moderne bolig

De åbne overflader i Troldtekt akustikplader absorberer lyden og giver lokalet en behagelig akustik uden forstyrrende rumklang.

Troldtekt fordele:

- God akustik
- Dokumenteret bæredygtighed
- Sundt indeklima
- Effektiv brandsikring

KNAUF



Pr. plade
295⁹⁵

AKUSTIKLOFT DANOLOFT

- Perforeret gipsplade til akustisk regulering • 13 x 600 x 600 cm • Hvidmalet


Nr. 233050

SKRUE DANOLOFT

- 250 stk./pk. • Torx 15 • Hvidmalet skrue til montering af Danoloft akustikloft

Nr. 233051

287⁹⁵



BÆREPROFIL CD60/27

- 0,6 x 60 mm • Anvendes både som bæreprøfil og tværprofil

Nr. 011774

40⁹⁵

VÆGSKINNE UD28/27

- 0,6 x 28 mm • Udgør lofters afgrænsning til andre bygningsdele

Nr. 059434

45⁹⁵

Tal tag med os



I Bygma har vi et bredt udvalg af tagløsninger, og du er velkommen til at bruge os som sparringspartner. Så sørger vi for, at du ikke står og mangler noget halvt inde i projektet.



**Priseksempel - 180 m²
- Længehus / vist på billedet**
69.999,-

Indeholder:

- Vinge Økonomi tagsten, sort • Vinge Højre vindskede sten, sort • Vinge Venstre vindskedesten, sort • Rygningssten, sort • Rygningssten begynder, sort • Rygningssten slut, sort • IBF Alu Gratrulle, sort • Rygningsbeslag, sort • Alu-søm 45 mm • Alu-søm 65 mm • Fuglegitter, sort • Øko Rustfri bindere • Rustfri nakkeklemmer • Toplægteholdere • Øko Taghætte • Multiovergang • Taghættekrave • Protex Step undertag • Protex Undertagsstrammere • Afstandsliste • Taglægte • Alu-tagfod



1.795,-

UNDERTAG PROTEX® PRO

• 1,10 x 50 m • 15 års totalgaranti • Diffusionsåben • DUKO Klasse ML • Ældningsbestandig min. 50 år • Vandtæt
Nr. 075166



2.195,-

UNDERTAG PROTEX® STEP

• 1,10 x 50 m • 20 års totalgaranti • Diffusionsåben • DUKO Klasse MH • DUKO Klasse H ved fast undertag • Høj brudstyrke • Ældningsbestandig min. 50 år • Vandtæt
Nr. 081897



**Pr. stk.
24⁹⁵**

TAGFOD

• 55 x 80 mm • Anvendes til inddækning mellem tagkant og tagrende
Nr. 084506



**Pr. stk. fra
24⁹⁵**

STERNKAPSEL 50 STK./KRT.

• 108 x 30 x 1.000 mm • Anvendes til afdækning af sternbræt ved skrå stern, fx ved afvalmet tag med skjult tagrende

Sternkapsel skrå Nr. 084495 **24⁹⁵**

Sternkapsel universal Nr. 084499 **35⁹⁵**



**Inkl. blindfalse
89⁹⁵**

SKOTRENDE

• 45 x 1.000 mm • Alu • Inkl. blindfalse
• Anvendes til afvanding fra vinkelret sammenbyggede tagflader
Nr. 084490

Det regner 121 dage om året

Der kommer rigtig meget vand ned fra oven. I 2019 blev det til ikke mindre end 900 millimeter. Én millimeter regn svarer til én liter vand, og i en have på 1000 m² svarer det cirka ét ton vand. Så det er klogt at gøre noget for at lede vandet væk.



799⁹⁵

REGNVANDSKASSETTE
• 600 x 420 x 1.200 mm
Nr. 241864



1.075,-
TAGBRØND
• 200 x 110 mm
• M/bøjning tilgang
• Tagbrønd
Nr. 028765



999⁹⁵
RENDESTENSBRØND
• 315 x 110 mm
• M/vandlås
• Sandfang: 70 L
Nr. 016412



673⁹⁵
RENSEBRØND
• 110 x 315 mm
• Fast ring • Venstre / Højre • TYPE 2
Nr. 029551



59⁹⁵
DRÆNTILSLUTNING
• 110-92/80 mm
Nr. 007142



41⁹⁵
KLOAK GRENRØR 45°
• Mål: 110 x 110 mm
• Vinkel: 145°
Nr. 029582



**SPAR
504,-**
FOR 1.999,-

**Pr. stk.
1.495,-**

REGNVANDSTØNDE
• Med udleder og vandstandsmåler • 320 L

Sort Nr. 189048

Grøn Nr. 141439



Plastmo®

**Pr. stk.
139⁹⁵**

RIST ACO EUROLINE
• 1 m
Nr. 001696



**Pr. stk.
269⁹⁵**

RENDE U/TUD ACO EUROLINE
• 1 m • Særlig robust dræn i polymerbeton • Tåler trafik fra personbiler i private indkørsler • Nemt at lægge og samle
Nr. 112826



75⁹⁵
**ENDEVÆG
LUKKET ACO
EUROLINE**
Nr. 030218



149⁹⁵
**ENDEVÆG M/
STUDS ACO EUROLINE**
• 110 mm
Nr. 030219





En klassisk tagsten, der holder i generationer

Nibra® tagsten er fremstillet 100% keramisk fra Westerwald gravene i Tyskland. Tagstenene har en brudstyrke, der ligger 250% over kravet og en fugtoptagelse på kun 3%. Det giver dig et tag, der holder de næste mange år.

Kom ind i din lokale Bygma og hør mere



Teglsten med solceller er en god investering

Læg det antal YellowTec solcelle-teglsten på taget, der svarer til den ønskede elproduktion.

På resten af taget lægges NIBRAS F-10 ü sten. Solcelle-teglstenen er udviklet i samarbejde med NIBRA.

Kom ind i din lokale Bygma og hør mere



Pr. stk. fra
232⁵⁰

TAGRENDE RAINLINE

- Ø125 mm • 100% galvaniseret stål
- Stålmatallic overfladebehandling
- Klikkes enkelt sammen uden brug af lim eller lodninger • 20 års garanti

3 meter Nr. 077424 **232⁵⁰**

6 meter Nr. 077425 **482⁵⁰**



3 meter
294⁹⁵

NEDLØBSRØR RAINLINE
• Ø75 mm • Stålmatallic
Nr. 077438



43⁹⁵

KONSOLJERN RAINLINE
• 125 mm
Nr. 077407

3 meter
619⁹⁵

TAGRENDE RAINLINE

- 150 mm • 100% galvaniseret stål
- Stålmatallic overfladebehandling
- Klikkes enkelt sammen uden brug af lim eller lodninger • 20 års garanti på stålmatallic

Nr. 015386



105⁹⁵

TUDSTYKKE RAINLINE
• 125 x Ø75 mm
Nr. 122214



40,-

ENDEBUND RAINLINE
• 125 mm
Nr. 107744



54⁹⁵

SAMLESTYKKE RAINLINE
• 125 mm
Nr. 077419



Pr. plade fra
359⁹⁵

wedi



VÅDRUMSPLADE

- 60 x 250 cm • Forbrug: 1,5 m²/pld
- Kan benyttes på træ, mursten og beton, og er både varmeisolerende og vandtæt
- Godkendt som vådrumsmembran

12,5 mm Nr. 105253 **359⁹⁵**

20 mm Nr. 105254 **405⁹⁵**

50 mm Nr. 105256 **729⁹⁵**

nordlux

249⁹⁵

BADEVÆRELSESLAMPE MARLEE

- Kan monteres på en væg, på et spejl eller på et skab • 3000 K
- Levetid: 25.000 timer

Hvid Nr. 273190

Sort Nr. 273191



Det er vigtigt at have godt lys ved spejlet. Denne elegante lampe er nem at montere. Skal den være sort eller hvid?

1 x 25 m

264⁹⁵

GLASFILT 125 G

- Grundet • Til opsætning i tørre rum indendørs

Nr. 138043



Yunik
PRO



12 liter
129⁹⁵

FILT OG VÆVKLÆBER

- Yunik Pro Filt & Vævklæber er en PVA-forstærket klæber som tørrer transparent op • Brugklar • Yunik en del af Flügger Group

Nr. 208350



10 liter
209⁹⁵

SANDSPARTELMASSE VÅDRUM

- Brugklar, forstærket let sandspartelmasse til indvendig brug i fugtige rum • Grundes inden videre behandling • Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning

• Yunik Pro en del af Flügger Group

Nr. 227586

Yunik



3 liter
169⁹⁵

FORANKRINGSGRUNDER BLÅTONET

- Effektiv forankring på let afsmittende og sugende underlag • Yunik en del af Flügger Group

Nr. 114854



Fra
439⁹⁵

VÅDRUMSMALING HALVMAT GLANS 30

- Stor slidstyrke og meget rengøringsvenlig overflade • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen • Til slutbehandling i køkken, bryggers og bad • Yunik en del af Flügger Group

2,8 L Nr. 141358 **439⁹⁵**

9,1 L Nr. 171272 **999⁹⁵**

Trænger badeværelset til en opgradering?



Skal farven på badeværelset friskes op? Få råd og vejledning i din lokale Bygma

Bygma har alt, hvad du skal bruge, hvis badeværelset trænger til et løft. Kom ind i din lokale Bygma og lad os hjælpe dig med det, der skal til. Og husk: De gode råd koster ikke ekstra.



IKKE FOR AMATØRER



Undgå utætheder i brusekabinen

310 ml
231⁹⁵

KLÆBE- OG TÆTNINGSMIDDEL

- Anvendes som lim ved brusevinger og mellem samlinger ved bruseplader
 - Limen klæber på træ, glas, metal og PVC
- Nr. 105264

DER MEDFØLGER SMART QUICKTOOL, DER GØR DET NEMT AT FASTGØRE OG MONTERE TILSLUTNINGSSLANGERNE OG SPÆNDE ARMATURET FAST

GROHE

599⁹⁵

HÅNDVASK ARMATUR

GROHE QUICKFIX START

- Med puch-up bundventil • Med fleksible tilslutningsslange med 3/8" omløber

Nr. 273974



849⁹⁵

BRUSETERMOSTAT PRECISION START

- 304 mm • C/C: 150 mm • Tilslutningsslange: 1/2"
- Nr. 177208



hansgrohe

BRUSESÆT SHOWERPIPE 200

- Sæt med: Hovedbruser, håndbruser, brusermostat, bruseslange, glider
- Nr. 272464

3.895,-

Forny badet med et stilfuldt brusesæt fra HansGrohe

saniscan

BY PRESSALIT



89⁹⁵

HÅNDKLEDEKROG

- 2 stk./pk. • Produceret i rustfrit stål • Mat sort

Nr. 272178



229⁹⁵

TOILETPAPIRHOLDER

- Med bagplade
- Produceret i rustfrit stål
- Mat sort

Nr. 272191



449⁹⁵

TOILETBØRSTE

- Til væg • Inkl. ekstra børstehoved
- Produceret i rustfrit stål • Mat sort


Nr. 272179

259⁹⁵

TRÅDKURV

- 30 x 13 x 7,5 cm
- Mat sort

Nr. 272193



399⁹⁵

HÅNDKLEDESTANG

- 12 x 60 cm • Produceret i rustfrit stål • Mat sort

Nr. 272192

GROHE gør det overraskende nemt at få nyt armatur

GROHE Start har fået et dynamisk løft, så der er blevet mere luft under tuden.
Samtidig er designet blevet enklere og renere, så det matcher den moderne bolig.



KØKKENARMATUR

START M/ U-TUD

- Isolerede indre vandveje
- bly- og nikkefrie
- Fleksible tilslutningsslanger med 3/8" omløber
- 5 års dryppgaranti


Nr. 272466

**SPAR
547,-**

FOR 1.546⁹⁵

999⁹⁵

1.695,-



BRUSEARMATUR ESSENCE

- Etgrebsbatteri til brus, DN 15
- Vægmontage
- Metalgreb
- GROHE SilkMove 35 mm keramisk patron
- Med temperaturbegrænser
- GROHE StarLight finish
- Bruserafgang 1/2"
- Integreret kontraventil
- S-forskrutninger
- Med kontraventil
- Min. tryk 1,0 bar

Nr. 272471

1.595,-



HÅNDVASKARMATUR ESSENCE

- Etgrebsbatteri til håndvask, S-Size, ethulsmontage og metalgreb
- SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbe- grænser
- StarLight finish
- EcoJoy mousseur 5,7 l/min.
- Aquaguide justerbar mousseur
- QuickFix Plus installationssystem
- Løftestang med bundventil 1 1/4" i børstet Hard Graphite
- Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Nr. 272469

2.295,-



KØKKENARMATUR ESSENCE

- Poleret hard graphite
- Højt udløb
- Ethulsmontage
- StarLight belægning
- SilkMove 28 mm keramisk patron
- Mousseur
- Dual udtræksspray - skifter frem og tilbage mellem alm. gennemstrømning og spray
- Omskifter: laminarspray/SpeedClean bruserstråle
- Automatisk tilbageskift til laminarspray
- Med svingtud
- Svingradius 360°
- Integreret kontraventil
- Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
- System til hurtig montage
- Integreret temperaturbegrænser
- Min. tryk 1,0 bar

Nr. 272470

hansgrohe

699⁹⁵

HÅNDVASKARMATUR

VERNIS BLEND

- Med løft-op bundventil
- Mat sort

Nr. 272458



1.495,-

KØKKENARMATUR VERNIS BLEND

- ComfortZone 210 med svingnings- område kan justeres i 2 trin på 120° eller 360°
- Normalstråle med maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 11,1 l/min
- Mat sort

Nr. 272460



1.695,-

KØKKENARMATUR TALIS M54

- ComfortZone 270
- svingnings- område kan justeres i 4 trin på 60°, 110°, 150° eller 360°
- Maksimal gennemstrøms- mængde ved 3 bar: 8,4 l/min
- Mat sort

Nr. 266372





Frit valg pr. m²
229⁹⁵

GULV/VÆGFLISE CIPA

- Elba eller Canazei
- Slidgruppe: U
- Frostsikker

Canazei Nr. 001537

Elba Nr. 001539



Frit valg pr. m²
229⁹⁵

VÆGFLISE BASIC

- 30 x 60 cm • Slidstyrke: 1
- Rectificeret • 5,55 stk./m²

Hvid blank Nr. 182386

Hvid mat Nr. 182387

LIP



20 kg
170,-

MULTI FLISEKLÆB FLEKSIBEL

- Stor vedhæftningsevne og elasticitet
- Benyttes til fliser, klinker, marmor, betonfliser, havesten m.m.
- Inden- og udendørs brug • Grå

Nr. 226290



15 kg
205,-

MULTI FLISEKLÆB LET

- Støvreduceret • Benyttes til fliser, klinker, marmor, betonfliser, havesten m.m.
- Inden- og udendørs brug
- Fleksibel til vådrum • Grå

Nr. 121470



Pr. sæt
595,-

VÅDRUMSSYSTEM KOMPLET

- Komplet sæt til 7-8 m² • MK godkendt som betyder, at kravene til vandtætning af våde rum er opfyldt
- Stor fleksibilitet • Kan påføres fugtigt underlag • Indendørs brug

Nr. 007323

GF

Frit valg
24⁹⁵
FLISEKRYDS



2 mm	Nr. 010016	24⁹⁵
3 mm	Nr. 010017	24⁹⁵
4 mm	Nr. 010018	24⁹⁵
5 mm	Nr. 010019	29⁹⁵
6 mm	Nr. 073003	29⁹⁵
8 mm	Nr. 010020 *	29⁹⁵
10 mm	Nr. 073004	29⁹⁵

ALFIX



18 kg
249⁹⁵

FLISEKLÆB LETFIX EXTRA

- Til opsætning og lægning af fliser og klinker • Velegnet til opklæbning af isoleringsplader • Kan bruges til gulv med gulvvarme

Nr. 075541



20 kg
259⁹⁵

FLISEKLÆB PROFIX

- Kan benyttes ovenpå eksisterende fliser • Velegnet til rum med gulvvarme
- Inden- og udendørs brug • Lysegrå

Nr. 076060



10 kg
699⁹⁵

TÆTNINGSMASSE 2K

- Til vandtætning af underlag inden montering af fliser • Hvid

Nr. 106070

Fra
22⁹⁵
FLISESNOR

- Opdugtet • 10 m



Hvid - 3 mm	Nr. 059175	22⁹⁵
Grøn - 4 mm	Nr. 059176	22⁹⁵
Blå - 5 mm	Nr. 059177	24⁹⁵
Rød - 6 mm	Nr. 059178	44⁹⁵

SPREHN

Frit valg
129⁹⁵
TANDSPARTEL

- 130 x 280 mm • Stål



4 x 4 mm	Nr. 060488
6 x 6 mm	Nr. 060487
8 x 8 mm	Nr. 060485
10 x 10 mm	Nr. 060585

Lej en fliseskærer

4 timer: **216,-**
24 timer: **270,-**
Weekend: **405,-**
Depositum: **900,-**



4 timer: **224,-**
24 timer: **280,-**
Weekend: **420,-**
Depositum: **1.200,-**



Et flot og slidstærkt gulv, der holder

Med et vinylgulv får du et flot og slidstærkt gulv, der holder sig pænt de næste mange år. Det er vandfast, så det er nemt at rengøre, og det kræver stort set ingen vedligeholdelse.

Kom ind i din lokale Bygma og hør mere



NOVEGO VINYLPLANK VP

• 7,0 x 228 x 1.800 • 7,5 x 225/235 x 1.522 mm
• 7,0 x 305/450 x 610/900 mm • Klasse: 33
• 1,79 m²/pk.

Fashion Oak	Nr. 234551
Grey Oak	Nr. 225419
Antracit	Nr. 254215
Grafit	Nr. 254214
Ashford Oak	Nr. 254213
Urban Grey	Nr. 254212
Naturel Oak	Nr. 254211
Dakota Oak	Nr. 254210
Oregon Oak	Nr. 254209
Naturel Oak	Nr. 254208
Steel Oak	Nr. 254205
Magnum	Nr. 269939
Colorado Oak	Nr. 271398
Texas Oak	Nr. 271399

Bestillingsvare

Pr. m²
320,-



Pr. m²
320,-

PERGO



VINYL GULV PRO

• Perfekt til gulvvarme • 100% ftalalfri • 5 mm
• Klasse 33 • 1,848 m²/pk.

Auro Pro - 30,3 x 61 cm	Nr. 260172
Auro Pro - 30,3 x 61 cm	Nr. 260171
Otra Pro - 18,9 x 123,1 cm	Nr. 260170
Otra Pro - 18,9 x 123,1 cm	Nr. 260169
Lysefjord Pro - 20,9 x 149,4 cm	Nr. 260168
Lysefjord Pro - 20,9 x 149,4 cm	Nr. 260167

Bestillingsvare

Pr. m²
320,-

moland

BASTION VINYLPLANK

• 8 x 228 x 1.840 mm • Bæredygtige gulve med høj slidstyrke • Velegnet til gulvvarme
• 1,68 m²/pk. • 3D struktur

Grå eg	Nr. 278065
Kyst eg	Nr. 278064
Rustik eg	Nr. 278063
Crème eg	Nr. 278062

Pr. m²
579⁹⁵

SUPER EG SILDEBENSPARKET BRISBANE

- 10 x 121 x 5.930 mm • Natur Oak • M5 • 4s microfas
- 11 stk/0,79 m²/pk.

Venstre Nr. 266789

Højre Nr. 266790



Pr. m²
399⁹⁵

LAMELPLANK BAMBUS EKSTREM™ KLIK

- Slagfast gulv med flotte åretegninger • Nem montage og vedligeholdelse • Egner sig såvel til boliger som til erhverv
- Til svømmende på fast underlag og gulvvarme
- 14 x 135 x 1.830 mm • Natur • Mat lak • 1,98 m²/pk.

Nr. 197319

Bestillingsvare

Frit leveret i Danmark til brofaste øer



Pr. m²
399⁹⁵

LAMELPLANK BAMBUS EKSTREM™ KLIK

- Slagfast gulv med flot mørk nuance og struktur • Egner sig såvel til boliger som til erhverv
- Til svømmende på fast underlag og gulvvarme • 14 x 135 x 1.830 mm
- Carboniseret • Mat lak • 1,98 m²/pk.

Nr. 210836 *

Frit leveret i Danmark til brofaste øer



Pr. m²
399⁹⁵

LAMELPLANK BAMBUS

- 14 x 190 x 1.900 mm Nordic grey
- Carbon hvid matlak • 2,98 m²/pk.

Nr. 210837

Frit leveret i Danmark til brofaste øer



Pr. m²
469⁹⁵

LAMELPLANK FYR

- 15 x 189 x 1.860 mm • Lud/hvidolie • 2,81 m²/pk.

Nr. 082039



Pr. m²
499⁹⁵

WIDEPLANK SUPER EG

- 10 x 233 x 2.050 mm • Til svømmende lægning
- UV-matlak • Velegnet til gulvvarme • Loc system: M5
- Slidklasse 23/33 • Slidlag: 0,6 mm • White oak

• 2,39 m²/pk.

Nr. 254744



Pr. m²
499⁹⁵

VINYL KORK GULV SUPER EG

- 12 x 166 x 1.810 mm • Til svømmende lægning
- Egnet til gulvvarme • Slidklasse: 23/33 • Slidlag: 0,6 mm

• Natural oak • 7 stk./2,1m²/pk.

Nr. 257263



Pr. rl. fra
159⁹⁵

PARKETUNDERLAG


- Anvendes hvor der er behov for en dampspærre
- Dansk produceret

U/dampspærre - 1,2 x 12,5 m Nr. 171884

159⁹⁵

M/dampspærre - 1 x 25 m Nr. 171883

493⁹⁵



Pr. m²
499⁹⁵

WIDEPLANK SUPER EG

- 10 x 233 x 2.050 mm • Velegnet til gulvvarme
- UV-matlak • Makrofas på langsiderne og mikrofas over enderne • 2,39 m²/pk.

Nr. 251145



Pr. rulle
420,-

GULVUNDERLAG EXCELLENCE PLUS

- Kraftigt lydisolerende [-21 dB] underlag til laminatgulve
- Udligner ujævnheder og beskytter mod opsamling af fugt
- 10 m² pr. rulle

Nr. 183784

Yunik.

Skab nyt liv i dit hjem med farver fra Yunik

Vi hjælper dig med alt det, der skal til, når træværket skal have nyt liv.



Fra

149⁹⁵

TRÆMALING HALVBLANK GLANS 50+

- Hvid akrylmaling med ekstra god dækkeevne
- Anvendes til færdigbehandling af grundet træ og metal indendørs • Yunik en del af Flügger Group

0,75 L Nr. 126194 **149⁹⁵**

3 L Nr. 126195 **399⁹⁵**

Pinotex
It's all wood needs



0,75 L
109⁹⁵

KØKKENBORDSOLIE

- Vedligeholdelse og pleje af køkkenbordplader
- Fremhæver træets naturlige karakter
- Tørretid: 4 timer • Hvid

Nr. 186262



279⁹⁵

PANELHVID

- Behandling til panel og profilbrædder
- Isolerer og lysner

Mat Nr. 028517

Dækkende Nr. 186268

Ekstra hvid Nr. 186269

Stiwex

24⁹⁵
RULLESKAFT

- 18 cm

Nr. 272573



Frit valg
64⁹⁵
MALERRULLE

Rough microlon quick Nr. 272572

Super mohair quick Nr. 272569

Microrino quick Nr. 272570



84⁹⁵

MALERRULLE ROUGH
LAMRINO QUICK

- 18 cm

Nr. 272571



44⁹⁵

MALERRULLESÆT BASIC
• 10 cm bred rulle • Velegnet til plane overflader

Nr. 098816



67⁹⁵

PENSELSET INDENDØRS
• 4 stk.

Nr. 194145



Fra
129⁹⁵

TRÆMALING HALVMAT GLANS 20+

- Hvid akrylmaling med ekstra god dækkeevne
- Anvendes til færdigbehandling af grundet træ og metal indendørs • Yunik en del af Flügger Group

0,75 L Nr. 126187 **129⁹⁵**

3 L Nr. 126188 **349⁹⁵**

Fra
169⁹⁵

TRÆMALING HELBLANK GLANS 90+

- Hvid akrylmaling med ekstra god dækkeevne
- Anvendes til færdigbehandling af grundet træ og metal indendørs • Yunik en del af Flügger Group


0,75 L Nr. 126207 **169⁹⁵**

3 L Nr. 126208 **399⁹⁵**

Ny stue på den nemme måde

Skal dit hjem friskes op med en ny, flot farve på væggen? Så er **Yunik** et godt valg. Her får du:

- **God dækkeevne**
- værdi for pengene
- **Crement konsistens**
- nem at male med
- **Den farve du drømmer om**
- vi toner fx både **NCS-** og **RAL-farver**



VÆGMALING HALVMAT GLANS 20

• Bruges indendørs på filt, glasvæv, tapet, puds og beton • Ekstra robust • Vaskbar • Kan tones i mange farver • **Yunik** en del af Flügger Group

3 L Nr. 111625 **264⁹⁵**
10 L Nr. 111624 **799⁹⁵**

Fra **264⁹⁵**



Yunik



Fra **249⁹⁵**

VÆGMALING MAT GLANS 5

• Robust akrylmaling med maksimal dækkeevne
• Bruges indendørs til filt, glasvæv, puds og beton
• Kan tones i mange farver • **Yunik** en del af Flügger Group

3 L Nr. 111601 **249⁹⁵**
10 L Nr. 111600 **499⁹⁵**



BYGMASTER
MEDLEMSPRIS
599⁹⁵
PRIS IKKE-MEDLEMMER 941⁹⁵

LOFT- OG VÆGMALING ULTRA MAT GLANS 1

• Giver en ensartet, refleksfri overflade med minimal struktur • Let geleagtig konsistens
• Genbehandlingstid: 4 timer • Vaskeklasse: 1
• Rækkevidde: 8 m²/L • **Yunik** en del af Flügger Group
Nr. 268371

Et ekstra godt tilbud til dig, der er Bygmaster-medlem

10 liter



Se hvordan du bliver BYGMASTER medlem på bygma.dk/bygmaster



300 ml
49⁹⁵

MALERFINISH 558

• Til pladesamlinger, paneler, indvendig fugning omkring døre m.m. • Kan slibes efter hærdning og overmales med de fleste malingstyper • Har minimalt svind
Nr. 023856



357⁵⁰
FUGEPISTOL H-14

• Fremstillet af glasfiberforstærket nylon og ovlakeret stål • Minimalt efterløb • Drejelig patronholder
Nr. 008305



29⁹⁵
SILIKONEFUGESÆT

• De 4 spartler muliggør fremstilling af 16 forskellige fuger
Nr. 001450

Lej en girafsliber

4 timer: **272;**
24 timer **340;**
Weekend: **510;**
Depositum: **1.400;**

Lej en støvsuger

4 timer: **292;**
24 timer **365;**
Weekend: **547,50**
Depositum: **1.200;**

Ny skydedørsgarderobe eller bedre opbevaring!

Produceret efter dine mål
Frit leveret*

**SPAR
30%**

PÅ ELFA LUMI SKYDEDØRE



**SPAR
20%**

PÅ INDRETNING CLASSIC

Elfa indretning - få let orden i hjemmet og hverdagen

Bliv inspireret til flere smarte indretningsløsninger på bygma.dk/elfa

* Gælder brofaste ø'er og kun ordre som indeholder skydedøre

Bygma give netop nu 30% rabat på alle måltpassede skydedøre fra Elfa samt 20% på alt Elfa's unikke opbevaring og indretning. Tilbud gælder frem til søndag d. 30. oktober 2022

elfa®
Everything can be organized

FAST KAMPAGNE

I Bygma finder du et bredt udvalg af produkter – og 2.800 af dem får du til fast kampagnepris.



2.295,-

TRANSPORTABEL GASGRILL PRO285

- Udslået: 38 x 74 x 47 cm • Grillareal: 54 x 37 cm • Med JETFIRE™ tændings-system, cross lightning • Dens to brændere i 304 rustfri stål og høje og rummelige aluminiumslåg med ACCU-PROBE™ termometer, gør det let at lave stege med forskellige grillmetoder, fx direkte - og indirekte grillning

Nr. 187978

VOGN PRO285

- Med en påmonteret grill måler vognen 108 x 122 x 52 cm • Stabil vogn til Napoleon TravelQ Pro285
- Vognen har to sideborde, kroge til redskaber og skjold til skjul af gas-flaske • De to gummi hjul gør det let at transportere grillen rundt

Nr. 187979 **1.229⁰⁰**

BETRÆK PRO285

- Passer til Pro285 m/vogn

Nr. 256157 **469⁹⁵**



2.195,-

GASGRILL TRAVELQ 285

- Grillareal: 55 x 37,5 cm • Mål: 49 x 58 x 35 cm • 12 kg • To individuelle brændere i 304 rustfri stål • Integreret ACCU-PROBE™ termometer • To-delt WAVE™ støjbejers grillrist • Låg i sort udstanset aluminium • Medfølgende regulator til små engangs-gasdåser med gevind • Napoleon® 10 Years Limited garanti

Nr. 246511

BETRÆK TRAVELQ 285

Nr. 207932 **299⁹⁵**



500 ml
99⁹⁵

GRILLRENS CLEANER 3-I-1

- Kan bruges på krom, rustfrit stål, støbejern, plast og emalje

Nr. 188052



kosan gas

450 g
39⁹⁵

GASDÅSE

- Anvendes til en minigrill og campingvognen

Nr. 196120

Bygma services

FIND MERE INFORMATION OM VORES SERVICES PÅ WWW.BYGMA.DK/SERVICES



10% RABAT



BYGMA ONLINE



GAVEKORT



LÅN EN TRAILER –
GRATIS TRAILER



UDLEJNING



RETURNERING



LANDSDÆKKENDE
LEVERING

AVISEN GÆLDER FRA
MANDAG DEN 3. OKTOBER
TIL OG MED LØRDAG
DEN 29. OKTOBER 2022
VARERNE SÆLGES PÅ
BYGMA.DK TIL OG MED
SØNDAG DEN 30.
OKTOBER 2022

Du finder Bygma Byggecenter 28 steder i Danmark

JYLLAND

- ALS
- BINDSLEV
- GALTEN
- GRÅSTEN
- HIRTSHALS
- PADBORG
- SILKEBORG
- SKAGEN
- SKÆRBÆK
- STØVRING
- SÆBY
- THEM
- TØNDER
- AARS

FYN

- BELLINGE
- KERTEMINDE
- NYBORG
- OTTERUP
- RINGE

SJÆLLAND

- HASLEV
- HVALSØ
- HAARLEV
- RØNNEDE
- SORØ
- STORE HEDDINGE
- VIBY

BORNHOLM

- RØNNE
- NEXØ



Se åbningstider, adresser og tlf. nr. på www.bygma.dk



PERGO



LAMINATGULV DANSK ASK

- 9,5 x 205 x 2.050 mm • 2,522 m²/pk.
- Kl. 32 - velegnet til normalt slid i boligen

Grå eg Nr. 154230

Lys eg Nr. 154231

Dansk ask Nr. 154232 *

**SPAR
125,-**

FOR 415,-

Pr. m²

289⁹⁵



DEWALT

1.995,-

18 V BOREMASKINE DCD708P2T-QW

- Integreret LED lys • Kraftig kullos motor • 2 gear • Højre-/venstrelob giver dig optimal kontrol • Kompakt design • Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier, 18 V XR lader og TSTAK værktøjskasse Nr. 277581

Makita

295,-

18 V STØVSUGER DCL180Z

- Ideel til rengøring af køretøj og hjemmet • Med overbelastningsbeskyttelse • Vaskbart nylon-filter og stofpose • Passer til alle 18 V batterier • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 198958




699⁹⁵

18 V GRÆSTRIMMER DUR181Z

- Ekstremt støj- og vibrations-svag • Omdr./min.: 7.800
- Inkl. snorrehoved • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 157797



3.295,-

18 V PLÆNEKLIPPER DLM432PT2

- Bruger 2 x 18 V batterier • Batteridreven med plastskjold og græsopsamler til mindre haver • Omdr./min.: 3.600
- Klippebredde/højde: 43 cm/20-75 mm • Opsamler: 50 L
- Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader

Nr. 242090

**Inkl.
2 x 5,0 Ah
batterier og
lader**



495,-

18 V LUFTPUMPE DMP180Z

- Til pumpning af f.eks. biler og cykler • Max. luftmængde: 10 L/min. • Max. tryk: 8,3 bar
- Slangelængde: 65 cm • Vægt: 1,5 kg
- Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 236975



699⁹⁵

18 V HÆKKEKLIPPER DUH523Z

- Ekstremt støjsvag • Blød opstart • Max. gren-tykkelse: 15 mm • Sværdlængde: 520 mm
- Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 157798



1.595,-

18 V SLAGBOREMASKINE DHP482SF2J

- Stærk 2-gears maskine • Kompakt udformning • 4-polet motor • Med overbelastningsbeskyttelse • Med indbygget LED lys • Leveres inkl. 2 x 3,0 Ah batterier, lader og MAKAPAC systemkuffert

Nr. 242115

**Inkl.
2 x 3,0 Ah
batterier og
lader**



FSC

www.fsc.org

RECYCLED

Paper made from recycled material

FSC® C102612



EU Ecolabel

www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : CZ/028/002

Brugt papir bør så vidt muligt afleveres til genanvendelse

Se vores åbningstider på www.bygma.dk.
Priserne gælder fra mandag den 3. oktober
til og med søndag den 30. oktober 2022,
så længe lager haves



BYGMA

IKKE FOR AMATØRER

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer og eventuelle offentlige indgreb.
Alle priser er inkl. 25% moms. 40-43/22

noter&rd mikelsen